

Số: /TTNN

Đạ Huoai, ngày tháng 01 năm 2025

V/v tăng cường các biện pháp chăm sóc
cây cà phê ra hoa sớm.

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 242/NNPTNT ngày 31/12/2024 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp chăm sóc cây cà phê ra hoa sớm trong điều kiện thời tiết bất thuận.

Huyện Đạ Huoai hiện có diện tích cà phê 1.723,7 ha với hơn 1.645,4 ha cà phê trong giai đoạn kinh doanh; các diện tích hiện nay hầu hết đã kết thúc thu hoạch (riêng xã Đạ Pal và xã Đồng Nai Thượng hiện vào cuối vụ thu hoạch). Hiện nay tình trạng cà phê ra hoa - trổ hoa sớm không đồng loạt, xảy ra ở nhiều vườn cà phê chưa chú trọng chăm sóc đúng Kỹ thuật. Đề nông dân chủ động chăm sóc bảo vệ niên vụ cà phê 2024-2025, Trung tâm Nông nghiệp khuyến cáo các biện pháp chăm sóc cà phê ra hoa sớm không đồng loạt trong điều kiện thời tiết bất thuận như sau:

I. Nguyên nhân cà phê ra hoa sớm

Trong thời gian qua do tác động của biến đổi khí hậu thất thường, đã làm tác động đến chu kỳ sinh trưởng của cây cà phê...thời tiết thay đổi (nhiệt độ, ẩm độ, chênh lệch biên độ nhiệt ngày đêm lớn...) theo chiều hướng bất thuận cho canh tác cà phê, trong thời điểm cuối tháng 11 và tháng 12/2024, trên đại bàn huyện Đạ Huoai liên tục xảy ra các cơn mưa trái mùa, ẩm độ tăng cao làm cho nhiều vườn cà phê xuất hiện hiện tượng bung hoa rải rác, không như chu kỳ thông thường. Cà phê ra hoa khi chưa thu hoạch xong, đang thu hoạch hoặc mới thu hoạch xong ảnh hưởng đến việc phục hồi, chăm sóc vườn cây.

Việc ra hoa không đúng thời điểm đã làm chậm quá trình thu hoạch, làm ảnh hưởng đến canh tác vụ sau vì cây ra hoa không đồng đều, khó chăm sóc, khó thu hoạch khi quả đã chín, quả còn non. Cùng với đó, cây ra hoa khi chưa có thời gian nghỉ ngơi, chưa được cắt cành, bón phân để cây phục hồi sức khỏe thì nhanh bị kiệt sức, dễ bị sâu bệnh tấn công, năng suất giảm.

II. Một số giải pháp khắc phục

1. Biện pháp canh tác

Đối với trường hợp đang thu hoạch mà cà phê ra hoa thì nên nhẹ tay để không làm hỏng hoa. Sau thu hoạch vẫn thực hiện các bước chăm sóc cây như bình thường, nhất là tỉa cành, tạo tán

Duy trì, tỉa thưa mật độ cây che bóng dưới 100 cây/ha để đảm bảo các quá trình sinh lý, sinh hóa của cây cà phê diễn ra thuận lợi cho việc phân hóa mầm hoa, nở hoa, đậu quả. Giúp điều hòa tiểu khí hậu trong vườn cà phê, giảm ánh sáng trực xạ, hạn chế hiện tượng sốc nhiệt (Stress) khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi.

2. Bón phân cân đối, hợp lý

Bón phân hợp lý, cân đối giúp cây sinh trưởng khỏe ít chịu ảnh hưởng của các đợt hạn ngắn, vì vậy hạn chế được hiện tượng ra hoa sớm. Trong đó:

- Ưu tiên sử dụng các loại phân chuồng đã ủ hoai mục với lượng 20 - 30 tấn/ha, chu kỳ 2 năm bón 1 lần hoặc phân hữu cơ vi sinh 2 - 3 kg/gốc chu kỳ 1 năm bón 1 lần.

- Phân hóa học: Cần chọn lựa các loại phân bón chuyên dùng, tan nhanh và có hàm lượng đạm cao như NPK 20-5-6, NPK 20-10-10, NPK 25-9-9, Ure, SA, ... để bón bổ sung cho cây cà phê trong giai đoạn mùa khô (nên kết hợp bón phân vào đợt tưới thứ 2). Ngoài ra, cần bổ sung thêm các loại phân bón lá có hàm lượng Bo cao và các nguyên tố trung vi lượng khác để tăng cường khả năng phân hóa mầm hoa, tăng sức sống của hạt phấn, tăng tỷ lệ đậu quả và chống rụng quả.

- Bón bổ sung vôi khi pH thấp < 5 (với lượng 1,0 - 1,5 tấn/ha, chu kỳ 2 năm bón 1 lần).

3. Tạo hình, tỉa cành đúng kỹ thuật

Sau thu hoạch, tiến hành cắt tỉa cành, tạo lại tán cho cây cà phê. Việc tỉa cành, tạo tán cần tiến hành nhanh, đúng kỹ thuật (cắt tỉa bỏ các cành già cỗi, cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh hại, cành mọc trong tán bị che khuất không nhận được ánh sáng mặt trời, ...), không để cành bị xước, dập; xác định vị trí cắt tỉa hợp lý để cây có được bộ tán cân đối, tập trung dinh dưỡng nuôi cành quả cho vụ sau. Sau khi cắt tỉa tiến hành thu gom cành, nhánh và vệ sinh vườn sạch sẽ.

4. Tưới nước đúng thời điểm

Khi thấy đất đã khô (ẩm độ đất khoảng 27%), lá cà phê có biểu hiện héo rũ xuống, mầm hoa đã phân hóa to (mở sè) thì mới tiến hành tưới nước với lượng là 400 - 500 lít/gốc, chu kỳ tưới 25 - 30 ngày/lần và tưới 2 - 4 lần trong mùa khô tùy theo điều kiện thời tiết từng xã địa phương.

Nếu thời điểm này gặp mưa mà lượng nước còn thiếu thì cần phải tưới bổ sung đủ lượng nước cho cây nở hoa đồng loạt tập trung.

5. Phòng trừ dịch hại

- Thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để phát sinh như bệnh rỉ sắt, khô cành, đốm mắt cua, rệp sáp, rệp vảy các loại, mọt đục cành, bọ xít muỗi... Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hóa học để phòng trừ dịch hại và cỏ dại giai đoạn cà phê chuẩn bị thu hoạch. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) để giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa

học trong canh tác cà phê, khuyến khích áp dụng các biện pháp thủ công, cơ giới làm cỏ bằng tay, sử dụng máy cắt cỏ hoặc phát cỏ để quản lý cỏ dại thay thế thuốc trừ cỏ (***tuyệt đối không mua và sử dụng thuốc trừ cỏ hoạt chất Glyphosate để quản lý cỏ dại***). Việc sử dụng thuốc BVTV trên cà phê cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng - đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng nồng độ liều lượng, đúng cách”, đảm bảo thời gian cách ly của các loại thuốc.

III. Đề nghị

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc cà phê niên vụ 2024-2025, đặc biệt là các vườn có hiện tượng ra hoa sớm.

- Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện phối hợp đưa tin trên các kênh thông tin đại chúng để nhân dân được biết và thực hiện.

- Khuyến nông viên các xã, thị trấn hướng dẫn các nông hộ chăm sóc cà phê đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ đề nghị liên hệ trực tiếp Viên chức phụ trách địa bàn để được hướng dẫn.

Trên đây là khuyến cáo các biện pháp chăm sóc cà phê ra hoa sớm trong điều kiện thời tiết bất thuận của Trung tâm Nông nghiệp, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (Báo cáo);
- Như Kính gửi;
- Phòng NN & PTNT (Đề biết);
- GD, các PGD; VC BPTT-BVTV;
- KNV các xã, thị trấn (Thực hiện);
- Lưu:VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Văn Hoanh